



FDV – NOBEL avfallsbeholder (32600)



1

Spesialløsning med farget innkast

Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Materialer:

Sarg 2,0 mm kaldvalset stål, 10 mm varmvalset stålplate i innkasthull, innvendig mål innkast hull er 22 x 9,5cm. Sokkel i 2,0mm rustfritt stål. Innvendig sekkeholder i 3,0mm stål, pulverlakkert. Tillegg for blåkromatisering utendørs. Lås med fjærfunksjon er standard, mens vrider kan leveres på bestilling (brukes ofte innendørs). Kan også leveres i Corten stål. Leveres standard med innvendig plastbakke for veskeoppsamling fra utette plastposer. Sekkeholder med solid strikk for effektiv låsing av plastsekk.

Renhold/ vedlikehold:

Rengjøring med vanlig såpe og vann både innvendig og utvendig etter behov, men bruk ikke skuremiddel. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler.

Garanti:

10 års garanti på fabrikkasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.

Bruksområde:

Brukes utendørs og innendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.

Farger:

Ulike farger på innkasthullet kan bestilles mot et lite pristillegg. Det samme gjelder om hele beholderen ønskes i annen RAL farge. Se fargekart på siste side.

Fraksjonsmerking:

Se egen skiltmanual på www.rorosprodukter.no for fullstendig etikettoversikt. Viktig at en tenker over plasseringen av etikettene slik at de er mest mulig synlig for bruker i det øyeblikket det kastes noe inn i beholderen.

Plastsekker:

Anbefalt plastsekk til beholderen er standard 100-liters (72x112cm).




Standard farge

Montering: Det er ingen montering. Justeringsmuligheter der hvor gulvet / underlaget ikke er i vater. Behøver ikke å festes til underlaget, men kan festes med skruer til underlaget i ekstreme områder. Der hvor beholderne skal monteres i grupper anbefales bruk av monteringsbraketter for gulv. Se tilleggsutstyr.

Miljø: Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstiller alle krav i henhold til Svanemerket's krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS.

Mål/vekt/volum: Egne tegninger på side 2-3

Mål/vekt/volum:
Art.nr 32600 Nobel frittstående 100l



Vekt: 50 kg

Total volum: 179 dm³


Farge: Leveres som std grafitt grå RAL 9007 på sarg og RAL 7021 på sekkeskjuler, andre farger leveres mot et pristillegg. Miljøbilde på fremsiden viser en spesialfarge på innkasthull

Andre tilleggsprodukter

Beholdere montert i grupper/stasjoner så anbefaler vi å bruke gulvbraketter for mest mulig rigid montering: 2 stk / 3 stk / 4 stk beholdere = Art.32602_Duo / Art. 32603_Trio / Art. 32604_Quatro.

Ekstra forbehandling utendørskvalitet art. 326002 må spesifiseres. Integret RF askebeiger for topp montering art. 326006. Flaskeinnkast og innkastblending er også tilgjengelige deler. Anbefaler PU film som beskytter toppen ved hard mekanisk slitasje. (Art.5120411). Kunden må spesifisere om de ønsker lås m/4-kant (art.509690) eller kun låsevrider (art. 509686).32419 – Sammenkoblingsbrakett, langside (en brakett pr to beholdere)

Standard lakkfarger som har fast lakktillegg:



*Rustfritt er ikke en lakkfarge, men flere av våre produkter kan leveres i ulakkert rustfritt stål