

Air LED

En moderne klassiker

LUXO



Air LED er en moderne klassiker i god Luxo tradisjon, med en fjærbalansert arm for maksimal rekkevidde og fleksibilitet. Den er utformet slik at lampehodet alltid vil forbli parallelt med overflaten av bordet. Den har en slank form, perfekt balanse og jevne bevegelser, noe som gjør at den føles fjærlett - til tross for sin stålkonstruksjon.

Standard med bordfeste. Bordfot og integrert bordfeste tilgjengelig på forespørsel. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

To størrelser

Air er tilgjengelig med lang eller kort arm. Velg den versjonen som passer best for ditt arbeidsbord .

LED: Lyskilde for fremtiden

Air LED er utstyrt med førsteklasses lysdioder, som gir klart, varmt lys. Lysdioder har en utrolig lang levetid. Diodene i Air LED har en levetid på 50.000 timer. Det betyr 25 år eller mer med normal kontorbruk. Du trenger kanskje aldri å skifte lyskilde!



Air LED

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x integrert LED-modul 6 W. Fargetemperatur (CCT) er 3250 K, fargegjengivelsesindeks (CRI) er 90.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Arm i stål og skjerm i aluminium. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

MONTERING

Standard med bordfeste (A-feste for Air). Bordfot og integrerte bordfester (TT-bordfeste og TE-bøssing) er tilgjengelige på forespørsel.

OPTIKK

Asymmetrisk lysfordeling. Hvite polykarbonat reflektorer.

STRØMFORSYNING

Plugg-inn 20V strømforsyning.


ARMTEKNOLOGI OG BEVEGELSE

Parallellført, tre-leddet arm. Side-til-side hodebevegelser. Armlengder er 60 og 80 cm.


En avstengningsfunksjon er integrert. Lyset slås automatisk av etter 4 eller 9 timer for å spare energi.

Air LED

MÅLSKISSE




Air




Air LED (USA)

LYSMÅLING



Air LED

ENERGY LABEL



Air LED

BILDER



Air LED + Free Floor

Air LED

Air LED + Free Floor