

Ovelo

Skrivebordslampe med LED

LUXO



Med sin unike design og metallkonstruksjon, vil denne imponerende skrivebordslampen skille seg ut i alle kontormiljøer. Den har et spesielt godt lys, og en fjærbalansert, lukket arm som gir lang rekkevidde og stor fleksibilitet. Men den totale størrelsen er likevel beskjeden. Ovelo bruker moderne dioder som kan dimmes, og den har en automatisk utkobling etter 4 eller 9 timer for å spare energi. Standard versjon med bordfeste. Bordfot, veggbrakett eller annet tilbehør kan bestilles separat. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

LED: Fremtidens lyskilde!

Ovelo er utstyrt med førsteklasses lysdioder, som gir klart, varmt lys. Lysdiodene har en utrolig lang levetid. Diodene i Ovelo har en levetid på 50.000 timer. Det betyr 25 år eller mer ved normalt kontorbruk. Du trenger kanskje aldri skifte lyskilde!



Ovelo

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Leveres med 1 x integrert LED-modul 6 W. Fargetemperatur (CCT) er 3250 K. Fargegjengivelsesindeks (CRI) er 90.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Stål arm og aluminium skjerm. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

MONTERING

Standard med bordfeste (Ovelo klemme) eller med bordfot. Integrert bordklemme, veggbrakett eller panel/skinnebrakett er tilgjengelig på forespørsel.

OPTIKK

Asymmetrisk lysfordeling. Hvite polykarbonat reflektorer.

STRØMFORSYNING

Plugg-inn 20V strømtilførsel.


ARMTEKNOLOGI OG BEVEGELSE

Parallellført, tre-leddet arm. Armlengde er 70 cm. Opp/ned og side-til-side bevegelse av hodet. NB! Hodet kan vippe oppover, hvilket gjør den mer fleksibel, men som kan forårsake uønsket blending.


En avstengningsfunksjon er integrert. Lyset slås automatisk av etter 4 eller 9 timer.

Ovelo

MÅLSKISSE




Ovelo




Ovelo (USA)

LYSMÅLING



Ovelo

ENERGY LABEL




Ovelo

BILDER



Ovelo



Ovelo