

# Reoler og hyllesystemer

Kvalitet – sikkerhet – service





Hyllesystemer

4



Arkivreoler

10



Mobile reoler

14



Småvarereoler

18

## Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager.

Vi hjelper deg med å finne rett arkivløsning for ditt behov. Det være seg åpne hyller for bøker, brosjyrer eller permer, eller kraftigere stasjonære eller mobile løsninger for lagring av volumkrevende og tyngre produkter. Vi har lang erfaring i å finne gode løsninger som tilfredsstillter krav til kvalitet, funksjonalitet, pris og miljø. Les mer på [sarpsborgmetall.no](http://sarpsborgmetall.no)



4

# Hyllesystemer med et hav av muligheter



Frittstående  
Veggmonterte  
Mobile  
Tidsskrifter  
Permer  
Bøker  
Hvitt Grått Sølv  
Bøk Bjørk Laminat





# Mobile, frittstående eller veggmontert





Hyllesystemene fra Sarpsborg Metall leveres som veggreoler eller som frittstående reoler med alternativ L-søyle eller T-søyle. T-reolene kan leveres med hjul. Innredningene er felles for alle modellene og monteres uten bruk av verktøy. Hullavstand på søyler og veggskinner er 25 mm. Alle reolene leveres med valgfri hylleinredning i følgende varianter: Stål: Hvit, sølvgrå og metallgrå. Laminat: Hvit, bøk og bjørk.


Stålfarger



Plane hyller i stål:



Tidsskriftshyller i stål:




Bæreskinne: 1300, 1900mm



Veggreol med plane hyller og underkonsoller



Veggreol med tidsskrifts-hyller i 30° vinkel. Leveres også i 45° vinkel



Veggskinne: 1000, 1500 og 2000 mm

Overkonsoll

Bokstøtte

Skilleplater

Hylle for skilleplater



Endegavl til L- og T-reol leveres i laminatfargene bok, bjørk og hvit



Hjul til T-reol. Leveres med og uten lås



# Hyllesystem med laminathyller




Ønsker du en litt mer eksklusiv hylleseksjon kan vi anbefale laminathyller. Sett sammen hyllene etter eget behov, all innredning kan benyttes om hverandre. Laminathyllene leveres i hvit, bøk og bjørk.


Laminatfarger



Plane hyller i laminat:




Tidsskriftshylle i laminat:





# Fargekombinasjoner i stål og laminat

Ståldetaljene og stålhyllene leveres i tre forskjellige standard farger: Hvit, sølvgrå og metallgrå.  
Laminathyllene leveres i hvit, bøk og bjørk.



Metallgrå/metallgrå



Metallgrå/bøk laminat



Metallgrå/bjørk laminat



Metallgrå/hvit laminat




Sølvgrå metall/sølvgrå metall



Sølvgrå metall/bøk laminat



Sølvgrå metall/bjørk laminat



Sølvgrå metall/hvit laminat




Hvit metall/hvit metall



Hvit metall/bøk laminat



Hvit metall/bjørk laminat



Hvit metall/hvit laminat

Se prisliste for komplett varesortiment.

# 10



**Fleksible reoler med plass til det meste**





Ringpermer  
Kontorutstyr  
Rekvisita  
Papir  
Uttrekkbare hyller  
Hengemapper  
Skilleplater  
Bokstøtter



# Arkivreoler


Et fleksibelt system med plass til det meste



## Tilbehør til arkivreoler



Plan hylle (maksbelastning 75 eller 150 kg)



Hylle for skilleplater



Skilleplater



Uttrekkelig hylle



Uttreksramme for hengemapper



Bokstøtte for plan hylle



Tett rygg til arkivreol

Et meget solid og funksjonelt hyllesystem for oppbevaring av arkivpermer, kontorutstyr, papir, rekvisita osv. Gjennom stor variasjon av hylledybder, kapasitet og tilvalg sikres optimal utnyttelse av lagerrommet - tilpasset ditt behov. I de ferdige definerte grunn- og følgefangene har hyllene en lastegrense på 75 kg, tilfredsstillende for å få orden på de fleste lagerbehov.

## Reol høyde 1906 mm

Leveres med 5 hyller i høyden. Lastgrense 75 kg pr. hylle. I startfag inngår X-stag.

For hver reolrekke må det beregnes tillegg for X-stag, ett X-stag for hvert annet tilleggsfag.

Høyde = 1906 mm	Enkel reol (1-sidig)				Dobbel reol (2-sidig)			
Startfag 800 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 000	96 080	96 160	96 240	96 320	96 400	96 480	96 560
Startfag 1000 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 001	96 081	96 161	96 241	96 321	96 401	96 481	96 561
Tilleggsfag 800 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 640	96 642	96 644	96 646	96 648	96 650	96 652	96 654
Tilleggsfag 1000 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 641	96 643	96 645	96 647	96 649	96 651	96 653	96 655

## Reol høyde 2176 mm


Leveres med 6 hyller i høyden. Lastgrense 75 kg pr. hylle. I startfag inngår X-stag. For hver reolrekke må det beregnes tillegg for X-stag, ett X-stag for hvert annet tilleggsfag.

Høyde = 2176 mm	Enkel reol (1-sidig)				Dobbel reol (2-sidig)			
Startfag 800 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 040	96 120	96 200	96 280	96 360	96 440	96 520	96 600
Startfag 1000 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 041	96 121	96 201	96 281	96 361	96 441	96 521	96 601
Tilleggsfag 800 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 656	96 658	96 660	96 662	96 664	96 666	96 668	96 670
Tilleggsfag 1000 mm	E300	E340	E400	E500	D300	D340	D400	D500
Artikkel	96 657	96 659	96 661	96 663	96 665	96 667	96 669	96 671
X-stag	Enkel reol (1-sidig)				Dobbel reol (2-sidig)			
Artikkel	X-stag enkel: 60 275				X-stag dobbel: 60 278			


Startfagene leveres alltid med x-stag. Tillegg for x-stag i hvert annet tilleggsfag i hver reolrekke.

# 14

## Mobile reoler – maksimal arealutnyttelse



Faste reoler med 6 hyller i  
høyden som gir 60 hyllemeter.



Samme rommet som ovenfor med  
maks utnyttelse gir 360 hyllemeter.  
Alle komponentene kan  
benyttes fra man starter med det  
minste anlegget og til man har  
rommet ferdig utbygget.



# Variantbeskrivelse


Anleggshøyde	H1	H2	H3	H4
Anleggshøyde totalt, inkl. skinner og vogn/sokkel	1 650	2 060	2 335	2 700
Høyde på stiger	1 486	1 906	2 176	2 536
Antall permhøyder (stående A4)	4	5	6	7
Dybde på hyller og innredning				
Plane hyller	300	340	400	500
Hyller for skilleplater	300	340	400	500
Oppheng for kleshengere	300	340	400	500
Uttrekkbar plan hylle	340	400	500	
Rammer for hengemapper	340	400		
Oppheng for TMG-mapper	340	400		
Oppheng for Wäller-mapper	340	400		

Bredde per reol	B1	B2
Hyller og innredning som nevnt ovenfor	800	1000

Tilbehør	Høyde	Dybde
Skilleplater	180	230
Bokstøtter	160	264

## Prinsippkisser på alternative muligheter


1. Enkel reol (1-sidig) fastmontert
2. Dobbel reol (2-sidig) mobil med ratt
3. Innvendig gulv
4. Enkel reol (1-sidig) mobil med ratt, låsbar





# Innredning

1. Sokkel / vogn
2. Dekorfront
3. Tett stige
4. Tak
5. Plan hylle
6. Uttrekkbar hylle
7. Hylle for skilleplater
8. Skilleplater
9. Uttrekkbar ramme for hengemappe A4
10. Oppheng for hengende lateralmapper (TMG o.l.)
11. Bokstøtter
12. X-stag



Hylle for skilleplater



Oppheng med TMG-mapper  
Dybde 340 mm



Uttrekkbar avlastningshylle



Ramme med hengemapper  
Dybde 400 mm



Hylle med stående mapper  
Dybde 300 mm

- Dekorfront i stål eller tre
- Helsveisede vogner som gir maksimal stabilitet
- Store hjul gjør at reolene ruller lett
- Enkel og rask montering
- Leveres med X-stag eller rygg
- Med håndtak, ratt eller elektrisk drift
- Kan leveres med lås
- Med justerbart gulv
- Med skråplan
- Med skinner på eller nedsenket i gulv



**Standard farge, lakkert stål:**  
Lys grå RAL 7035  
Andre farger leveres etter avtale.




**Standard farger, dekorfronter i laminat**  
Kirsebær / bøk / bjørk  
Andre tresorter leveres etter avtale.

# 18

## Bygg din egen skreddersydde V06-reol




- V06 er en moderne småvarereol med pent design
- Behagelig – avbalanserte farger som gir et trivelig miljø
- Enkel å montere – med selvgjengende skruer
- Pulverlakk – lett å holde rent
- Omfattende tilbehørsprogram
- Skandinavisk produsent
- Oppfyller normen SS 2241







## V06 småvarereol



### Komplett åpen stige

#### RAL 7012

Art. nr. 60 377-43	2100x300 mm
Art. nr. 60 378-43	2100x400 mm
Art. nr. 60 379-43	2100x500 mm
Art. nr. 60 380-43	2100x600 mm
Art. nr. 60 381-43	2500x300 mm
Art. nr. 60 382-43	2500x400 mm
Art. nr. 60 383-43	2500x500 mm
Art. nr. 60 384-43	2500x600 mm

### Tett stige

#### RAL 7012

Art. nr. 52 155-43	2100x300 mm
Art. nr. 52 156-43	2100x400 mm
Art. nr. 52 157-43	2100x500 mm
Art. nr. 52 158-43	2100x600 mm
Art. nr. 52 159-43	2500x300 mm
Art. nr. 52 160-43	2500x400 mm
Art. nr. 52 161-43	2500x500 mm
Art. nr. 52 162-43	2500x600 mm

### Perforet yttergavel

#### RAL 7012

Art. nr. 52 147-43	2100x300 mm
Art. nr. 52 148-43	2100x400 mm
Art. nr. 52 149-43	2100x500 mm
Art. nr. 52 150-43	2100x600 mm
Art. nr. 52 151-43	2500x300 mm
Art. nr. 52 152-43	2500x400 mm
Art. nr. 52 153-43	2500x500 mm
Art. nr. 52 154-43	2500x600 mm

### Stolpe - RAL 7012

Art. nr. 52 139-43	2100 mm
Art. nr. 52 140-43	2500 mm
Art. nr. 52 142-43	Skjøtestykke til stolpe
Art. nr. 52 141-74	Fot til stolpe. Galvanisert

### Stagplate for åpen gavel, 2 stk. per gavel. Galvanisert

Art. nr. 52 143-74	300 mm
Art. nr. 52 144-74	400 mm
Art. nr. 52 145-74	500 mm
Art. nr. 52 146-74	600 mm

### Komplett dørseksjon med 3-punkts lås. RAL 7035

Art. nr. 60 398-01	Dørseksjon 2100 x 1000 mm
--------------------	---------------------------

Komponer og bygg din egen småvarereol. På disse sidene finnes alle deler som er tilgjengelig. Hyllen bæres av en hyllekrok som henges direkte i stolpen, og er justerbar for hver 50 mm i høyden. Gavler finnes i åpen utførelse, som tette stiger med stålplate og tette perforerte yttergavler. Et omfattende tilbehørsprogram.

**Hylleforsterker**

Art. nr. 52 196-74 Galvanisert

**X-stag**

Art. nr. 60 395-74 Galvanisert

**Rygg – RAL 7035**Art. nr. 60 396-01 2100x300 mm  
Art. nr. 60 397-01 2500x300 mm**Sokkellist / hylleforkant – RAL 7035**

Art. nr. 52 179-01 1000x60 mm

**Hyller, komplett med 4 hyllekroker**Lakkert RAL 7035Art. nr. 60 387-01 1000x300 mm  
Art. nr. 60 388-01 1000x400 mm  
Art. nr. 60 389-01 1000x500 mm  
Art. nr. 60 390-01 1000x600 mmGalvanisertArt. nr. 60 391-01 1000x300 mm  
Art. nr. 60 392-01 1000x400 mm  
Art. nr. 60 392-01 1000x500 mm  
Art. nr. 60 394-01 1000x600 mm**Uttrekkskuff – RAL 7035**Art. nr. 60 399-01 100x400x95 mm  
Art. nr. 60 400-01 100x500x95 mm**Deleplate – RAL 7035**Art. nr. 52 188-01 100x300 mm  
Art. nr. 52 189-01 200x300 mm  
Art. nr. 52 190-01 100x400 mm  
Art. nr. 52 191-01 200x400 mm  
Art. nr. 52 192-01 100x500 mm  
Art. nr. 52 193-01 200x500 mm  
Art. nr. 52 194-01 100x600 mm  
Art. nr. 52 195-01 200x600 mm

Hyllene justeres med intervall på 50 cm.



**1. Deleplater**

Plasseres frittstående på hyllen.

**2. Montering**

Raskt og enkelt å montere med selvgjengende skruer.

**3. Solide hyller**

Hyller i solid utførelse, klarer opptil 200 kg (jevnt fordelt).

**4. Lav vekt på hyller**

Gjør det enkelt å montere og flytte.

**5. Design**

Meget pen utførelse og design på endegavler.

Mulig å henge opp produkter med opphengskroker.



# Komplette seksjoner



## Startseksjon, åpen stige

4 stolper med fot, 4 stagplater, 1 X-stag og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.

## Følgeseksjon, åpen stige

2 stolper med fot, 2 stagplater, 1 X-stag og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.



## Komplette skap

2 perforerte yttergavler, ryggplate, dører og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.

### Startseksjon. Høyde 2100mm.

Art. nr. 60 401	Dybde 300mm
Art. nr. 60 402	Dybde 400mm
Art. nr. 60 403	Dybde 500mm
Art. nr. 60 404	Dybde 600mm

### Startseksjon. Høyde 2500mm.

Art. nr. 60 409	Dybde 300mm
Art. nr. 60 410	Dybde 400mm
Art. nr. 60 411	Dybde 500mm
Art. nr. 60 412	Dybde 600mm

### Følgeseksjon. Høyde 2100mm.

Art. nr. 60 405	Dybde 300mm
Art. nr. 60 406	Dybde 400mm
Art. nr. 60 407	Dybde 500mm
Art. nr. 60 408	Dybde 600mm

### Følgeseksjon. Høyde 2500mm.

Art. nr. 60 413	Dybde 300mm
Art. nr. 60 414	Dybde 400mm
Art. nr. 60 415	Dybde 500mm
Art. nr. 60 416	Dybde 600mm

Art. nr. 60 417	300x1000x2100mm
Art. nr. 60 418	400x1000x2100mm
Art. nr. 60 419	500x1000x2100mm
Art. nr. 60 420	600x1000x2100mm

Tekniske detaljer kan bli endret uten varsel.



**SARPSBORG**  
**M E T A L L**

Sarpsborg Metall AS, Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen  
Telefon +47 69 10 28 00, telefaks +47 69 10 28 01  
firmapost@sarpsborgmetall.no - www.sarpsborgmetall.no

